Установка и запуск торгового терминала QUIK на ОС МАС

Подготовка к установке

Для корректного отображения текста в программе QUIK необходимо, чтобы в Вашей системе присутствовали шрифты, отображающие кириллицу.

1. Скачайте торговый терминал (Рабочее место QUIK) на свой компьютер на сайте <u>www.grottbjorn.com</u> в разделе *О компании/Полезная информация и софт для клиентов*.

	Co	ρφτ		
Профессиональные программы для наших клиентов. Увеличавают скорость работы и помогают избежать ошибок.				
Торговый терминал QUIK	.RAR	Базовые настройки рабочего места	.WND	
Сертификаты сотрудников GrottBjorn	.RAR	Сертификат удостоверяющего центра	.CER	
Справочник отозванных сертификатов	.CRL			

2. Распакуйте скачанный архив в удобное для Вас место в папку Quik_GrottBjorn.

3. Скачайте программу Wineskin, необходимую для корректной работы QUIK на MAC, по ссылке (после того как загрузится сайт, загрузка начнется автоматически через 5 сек): http://sourceforge.net/projects/wineskin/files/Wineskin%20Winery.app%20Version%201.7.zip/download.

4. Установите и запустите Wineskin.

5. В появившемся окне программы нажмите на «+».

	Wineskin Winery	
C	Content Filter Engine List	
Installed Er	ngines	
_		
(+)-		C
Wrapper V	ersion	
No Wra	pper Installed	
Upda	ite	
Dowr	nload Packages Manually	
Cre	ate New Blank Wrapper	



6. Выберете последнюю доступную версию (1) и нажмите «Download and Install» (2).

٥
w
lew
1

7. После этого в списке «Installed Engines» появится загруженная версия. Если кнопка «Update» активна – обновите программу (1) и нажмите «Create new Blank Wrapper» (2).

	Wineskin Winery	
	Q Filter Engine List	
	Installed Engines	
	WS9Wine1.9.15	
	+ - New Engine(s) available! Č	
	Wrapper Version	
	WINESKIN-2.6.2	
1	Update	
	Download Deckerson Manually	
	Download Packages Manually	
2	Create New Blank Wrapper	

8. Назовите оболочку «QUIK» и нажмите «ОК».



Create a Wrapper			
Creating a wrapper using Engine: WS9Wine1.7.12			
Please choose a name for this wrapper			
QUIK .app			
only use letters, numbers, - and _ do NOT use special characters like & # @ ! * % " ' ? etc			
Cancel OK			

9. После недолгих раздумий, оболочка будет создана. Вам потребуется открыть папку, содержащую ее и, кликнув правой кнопкой мышы, выбрать «Показать содержимое пакета».

		Wineskin	Q. Поиск
Избранное	Имя	^	Дата изменения
ŝ	🧱 quik		4 ноября 2015 г., 15:55
Рабочий стол	QUIK_GR Открыт	гь	- 4 илабра 2015 г. 15;55
🕒 Документы 📙 Фильмы	Показа	ть содержимое пакета естить в Корзину	
🎵 Музыка 🕅 Изображения	Свойст	Свойства	

10. Далее запускаем файл «Wineskin» и выбираем «Copy a Folder Inside».

12	000	Installer
Имя Contents drive c	Choose Setup Executable	Use this option to select a setup.exe or other installer program that installs the software. *note: When installing software, always install it to the C: drive.
Wineskin	Advanced Options Copy a Folder Inside	Use this option to just copy a folder inside the wrapper. Only use this for programs that run directly without being installed.
	Move a Folder Inside	This is exactly the same as copy, except it moves the folder instead of copies it.
		Cancel

11. Остается только указать путь к папке «Quik_GrottBjorn» (запускаемый файл – info.exe). Теперь при запуске созданной оболочки будет запускаться торговый терминал QUIK.



Генерация ключей и настройка программы

Если у Вас еще нет ключей для доступа в QUIK, то их необходимо создать. <u>Генерация</u> ключей возможна только на операционной системе Windows.

1. Откройте в папке Quik_GrottBjorn папку Keygen и запустите Программу генерации ключей - файл keygen.exe.



2. В появившемся окне:

а. Если Вы хотите хранить ключи доступа в терминал на флэшке или в другой папке, в полях «Имя файла для секретного ключа» и «Имя файла для публичного ключа» укажите соответствующие пути, нажав кнопку «Выбрать». Если ключи будут храниться по умолчанию, перейдите к пункту b.

b. Придумайте логин и пароль, которые будете использовать для входа в программу, и введите их в поля «Имя владельца ключа» и «Пароль для защиты ключа».

с. После того, как заполните все поля, нажмите «Дальше».





3. На следующем шаге необходимо повторить Ваш пароль.



4. На следующем шаге нажмите «Создать».



5. Если в процессе генерации появляется окно «Random bits input», то необходимо нажимать на любые клавиши клавиатуры, пока указанное число не уменьшится до нуля.





6. И последний шаг - нажмите «Закончить».

🔍 Создание ключа 📃 🗆 🗙			
Создание ключа может занять определенное время. Вы можете наблюдать за этим процессом по шагам.			
• Создание пары ключей			
• Запись ключей в файлы			
• Добавление публичных ключей			
• Запись транспортного файла			
• Создание договора			
Готово!			
Еще один 😂 🛛 🏹 Закончитъ 🕽 🥐 Помощь			

7. Отправьте публичный ключ (файл pubring.txk) на электронный адрес <u>client@grottbjorn.com</u>, указав название компании, а также номер Вашего договора.

8. Дождитесь ответа от Клиентского отдела о регистрации ключа в системе, после этого скопируйте файлы pubring.txk и secring.txk на Ваш Мас Book и запустите QUIK.

9. В программе зайдите в Система\Настройки\Основные настройки.

Инфо	ормацион	нно-то	
Система Создать окно Действия	Брокер	Серв	
Разорвать соединение Соединения Заказ данных Получение файлов	Alt-	+Q •	
Сохранить настройки в файл Загрузить настройки из файла			
Настройки		•	Основные настройки F9
Справка О программе		+	Соединение с Интернетом Языковые установки
Выход	Alt+	F4	Редактор горячих клавиш Ctrl+H Параметры инструментов

10. В появившемся окне – Программа\Шифрование\Настройки по умолчанию.



Установка и запуск торгового терминала QUIK на ОС МАС

Настройки клиентского места	in the	- Ann Aller	and the state	X
Пограмма Пакели чектручентов Сохранение данных Файлы настроек Занена честручентов Контекстное менко Бурер облена Шрияты Широровние Насили Сообщения Сообщения Окна	Шифровать с помощью СКЗИ: Текущее состояние СКЗИ: Настройки по умолнанию:	Qiypto32 Неактиено		
Справка			OK	Отмена

- 11. Пропишите актуальные пути до файлов pubring.txk и secring.txk.
 - Файл с публичными ключами pubring.txk.
 - Файл с секретными ключами secring.txk.

Текущие настройки	x
Используемый файл настроек	
C:\Quik_GrottBjorn\qrypto.cfg	
Файл с публичными ключами	
C:\Quik_GrottBjorn\Q\pubring.txk	
Файл с секретными ключами	
C:\Quik_GrottBjorn\Q\secring.txk	
Сохранить Отказ	

Установка и настройка программы QUIK завершена. Нажмите на «ключ» в верхнем левом углу программы и введите свой логин и пароль и нажмите «Ввод».

	Идентификация пользователя
	Боевой сервер 1 [195.64.196.199:15100]
,	Ваш логин
Онформационно-торговая система QUIK (версия 7.12.1)	•••••
Система Создать окно Действия Брокер Сервисы	
	Вход Отмена
🛅 M5 🕞 🕂 🖛 🕀 🛞 🖉 🖉 🖉 🗸 🖛	

Если все шаги пройдены верно и на компьютере исправно работает Интернет, соединение будет установлено. Если появится сообщение о какой-либо ошибке, пожалуйста, позвоните в Клиентский отдел и сообщите об этой ошибке.



истема QUIK (версия 7.12.1.10)	
на	
3914 🛈 14:37:02. Соединение установлено	
🕵 <Не указан> 👻 🔍	

Если подключиться все равно не получается, позвоните – мы поможем все настроить!

Успешной работы!

Клиентский отдел Финансового ателье GrottBjorn Тел. 8-800-250-44-20 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 101/2 www.grottbjorn.com